

Koncepcja G-WASH 170XS-DUO In-Line,
zaprojektowana z myślą o modułowej rozbudowie
i najwyższej wydajności produkcyjnej



G-WASH 170XS-DUO

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
  

Nasi partnerzy:



G-WASH 170XS-DUO

System czyszczenia sit w linii zapewniający najwyższą wydajność produkcji

Najważniejsze cechy w skrócie:

- Dla rozmiarów sit do 1,4 x 1,5m.
- Podwojona wielkość produkcji dzięki dwóm równoległym liniom myjącym połączonym w jednej instalacji, do jednoczesnej obróbki kilku sit w jednym procesie mycia.
- Modułowa metoda budowy gwarantuje wysoki stopień elastyczności
- Konfigurowalny jako system dwu- i trzykomorowy
- Moduły do mycia, płukania, odwarstwiania i suszenia
- Oddzielenie procesów mycia ogranicza pozostałości chemikaliów, przedłuża żywotność kąpiel i obniża koszty zużycia.
- Całkowicie zamknięta komora myjąca wykonana ze stali nierdzewnej V2A
- Przeznaczony do środków czyszczących najnowszej generacji (temperatura zapłonu >55°C, konstrukcja zgodna z ATEX)
- Brak wydostawania się aerozoli podczas procesu mycia
- Wydajne i wysokiej jakości systemy pompowe gwarantują wysoką wydajność i niezawodność
- System Grünig Recyclean pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu świeżej wody

- Specjalne dysze Grünig wykonane ze stali V2A z pokrywami serwisowymi ułatwiającymi czyszczenie.
- Łatwe programowanie wszystkich parametrów za pomocą terminala z ekranem dotykowym
- Indywidualnie konfigurowane programy mycia
- System można uzupełnić o wózki i/lub podajniki magazynków bezkońcowych, a także o urządzenia do powlekania i CtS.
- Wszystkie podajniki magazynków mogą być wyposażone w suszarki w linii lub ogrodzenia ochronne





Układ pompy wysokociśnieniowej



Pompa rozpuszczalnika



Zbiornik o obiegu zamkniętym z filtrem



Filtr aerozolowy



Podajnik magazynu szablonu



Maszyna jest zgodna z
dyrektywami maszynowymi
UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone
Wszystkie wymiary w mm
Luty 2020

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl



Nasi partnerzy:

