

Koncepcja G-WASH 170XS-DUO In-Line,
zaprojektowana z myślą o modułowej rozbudowie
i najwyższej wydajności produkcyjnej



G-WASH 170XS-DUO

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
  

Nasi partnerzy:



G-LINE SYSTEM: Modular In-Line concept

System czyszczenia sit w linii zapewniający najwyższą wydajność produkcji

G-LINE 190XS-DUO

SYSTEM OBSŁUGI SIT W LINII (16 gniazd)

Wysokość załadunku: 500 mm
Dostępne rozmiary (maks. szerokość sita): 1000, 1250 & 1500 mm
Dostępne rozmiary (maks. wysokość sita): 1200 & 1400 mm

Obsługa jednego sita (1 sito na gniazdo)
- Podajnik magazynka z funkcją podnoszenia sita (A30L, lewy / A30R, prawy)

Obsługa wielu sit (kilkanaście sit na gniazdo)
- Stacja załadunku / rozładunku (A15L, lewa / A15R, prawa)
- Podajnik magazynka z funkcją podnoszenia sita (A35L, lewy / A35R, prawy)

Opcje
- Kierunek przepustowości w lewo (Opcja DL)
- Kierunek przepustowości w prawo (Opcja DR)

(A15) Stacja załadunku / rozładunku

G-LINE 195XS

BEZKONCOWY MAGAZYN SIT (20 miejsc)

(A401) Rozładunek magazynu (A420) Magazyn pośredni

G-DRY 590

IN-LINE DRYING-SYSTEM

Wszystkie podajniki magazynowe G-LINE 190XS-DUO i 195XS można uzupełnić o suszarki w linii lub ogrodzenia ochronne.

G-WASH 170XS-DUO

SYSTEM MYCIA W LINII

RECYLEAN

Systemy zbiorników i pomp

- Mycie (A110)
- Płukanie (A150, A152)
- Odwarstwianie (A210, A212)

G-WASH 040XS systemy filtra

- Filtr zgrubny (opcja FG)
- Filtr pochylony (opcja FS)

Opcjonalne rozszerzenia RECYLEAN

- System podnoszenia ścieków (Opcja H1)
- Rozdzielanie wody (Opcja WS)
- Rynna kolektora (Opcja W)

Systemy dysz

- Mycie (A10)
- Płukanie (A15)
- Odwarstwianie (A20)


System przedmuchu

- Moduł przedmuchu (A90L, lewy)
- Moduł przedmuchu (A90R, prawy)

System wyciągu powietrza

- Rura przyłączeniowa (Opcja V1)
- Wentylator (opcja V2)
- Filtr aerozoiowy (opcja V3)

Przykładowa konfiguracja



Maszyna jest zgodna z
dyrektywami maszynowymi
UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone
Wszystkie wymiary w mm
Luty 2020

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrowka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
  

Nasi partnerzy:

